





TLS-PROFI

**СИСТЕМА
ВЫРАВНИВНИЯ
ПЛИТКИ**








КАТАЛОГ 2026



ЛИНЕЙКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ TLS-PROFI

- СВП TLS-Profi
- СВП TLS-Profi «ФЛАЖОК» и «КОЛЬЦО»
- Аксессуары (подковы, подложки, фиксаторы, уголки)
- Строительные вёдра
- Маяки для наливного пола
- Крестики и клинья для плитки
- Шпатели для герметика





**СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ
TLS-PROFI**

ЗАЖИМЫ



ЗАЖИМ 0,5 мм | СУПЕРТОНКИЙ ШОВ



- Назначение: для укладки ректифицированного керамогранита. Эффект бесшовной укладки.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA012022	4640171710016	0,5 мм	100 шт.

ЗАЖИМ 2 мм | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ



- Назначение: универсальный зажим для стандартных швов.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA042022	4640171710054	2 мм	100 шт.
TLSZA132022	4640171710146	2 мм	500 шт.


ЗАЖИМ 1 мм | ТОНКИЕ ШВЫ



- Назначение: для укладки ректифицированного керамогранита на пол и стены.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA022022	4640171710023	1 мм	100 шт.
TLSZA112022	4640171710122	1 мм	500 шт.

ЗАЖИМ 3 мм | ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ



- Назначение: для декоративных швов и плитки ручной работы с неровными краями.

- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA052022	4640171710061	3 мм	100 шт.

ЗАЖИМ 1,4 мм | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ



- Назначение: универсальный зажим, подходит для укладки на теплый пол.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA032022	4640171710030	1,4 мм	100 шт.
TLSZA122022	4640171710139	1,4 мм	500 шт.

ЗАЖИМ 1 мм для гранита и мрамора



- Назначение: для гранита и мрамора. Для плитки высотой 12-22 мм.


- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA062022	4640171710078	1 мм	100 шт.


КЛИН

- Назначение: для выравнивания плитки в плоскости. Используется с зажимами TLS-Profi.
- Особенности: многоразовый. Не оставляет следов на плитке.
- Материал: ABS пластик

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	УПАКОВКА
TLSZA072022	4640171710085	100 шт.
TLSZA072025	4640171710603	250 шт.




НАБОР ЗАЖИМЫ 1 ММ И КЛИНЬЯ (50 + 50 шт.)



- Назначение: набор СВП для выравнивания плитки в плоскости.
- Материал: полипропилен + ABS пластик

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	УПАКОВКА
TLSZA082025	4640171710511	50+50 шт.

НАБОР ЗАЖИМЫ 1,4 ММ И КЛИНЬЯ (50 + 50 шт.)



- Назначение: набор СВП для выравнивания плитки в плоскости.
- Материал: полипропилен + ABS пластик

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	УПАКОВКА
TLSZA092025	4640171710528	50+50 шт.






ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Назначение: для укладки плитки на больших объёмах.
- Особенности: увеличивает скорость укладки. Точная затяжка клина. Подходит для всех видов зажимов: ворота, флажки, кольца.
- Материал: полиамид

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	УПАКОВКА
TLSZA082022	4640171710092	1 шт.


↻ 180° выберите сторону насадки инструмента в зависимости от типа СВП





**СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ
TLS-PROFI «ФЛАЖОК» И «КОЛЬЦО»**

СВП TLS-PROFI «ФЛАЖОК» И «КОЛЬЦО»



ЗАЖИМ «ФЛАЖОК» 1 мм



- Назначение: для укладки ректифицированного керамогранита на пол и стены.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA012023	4640171710191	1 мм	100 шт.
TLSZA052023	4640171710221	1 мм	500 шт.

ЗАЖИМ «КОЛЬЦО» 1 мм



- Назначение: для укладки ректифицированного керамогранита на пол и стены.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA012025	4640171710580	1 мм	100 шт.

ЗАЖИМЫ «ФЛАЖОК» 1,5 мм



- Назначение: универсальный зажим, подходит для укладки на теплый пол.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA022023	4640171710207	1,5 мм	100 шт.
TLSZA062023	4640171710238	1,5 мм	500 шт.

ЗАЖИМ «КОЛЬЦО» 1,5 мм





- Назначение: универсальный зажим, подходит для укладки на теплый пол.
- Материал: полипропилен




Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA022025	4640171710597	1,5 мм	100 шт.

КЛИН TLS-PROFI ДЛЯ ЗАЖИМОВ «ФЛАЖОК» И «КОЛЬЦО»

- Назначение: для выравнивания плитки в плоскости. Используется с зажимами TLS-Profi «ФЛАЖОК» и «КОЛЬЦО»
- Особенности: многоразовый. Не оставляет следов на плитке
- Материал: ABS пластик

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	УПАКОВКА
TLSZA032023	4640171710214	100 шт.







АКСЕССУАРЫ

подковы | подложки | фиксаторы | уголки

АКСЕССУАРЫ

подковы | подложки | фиксаторы | уголки



ПОДЛОЖКА ПОД КЛИН



- Назначение: для защиты тонкой и деликатной керамики.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Упаковка
TLSZA092022	4640171710108	100 шт.

ПОДКОВА 1 мм



- Назначение: для формирования равномерных межплиточных швов. Многоразовое использование.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA162022	4640171710160	1 мм	100 шт.

УГОЛКИ



- Назначение: упрощает установку на внешние и внутренние углы с системой выравнивания плитки TLS-Profi. Фиксирует две плитки в плоскости.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Упаковка
TLSZA102022	4640171710115	20 шт.

ПОДКОВА 1,5 мм



- Назначение: для формирования равномерных межплиточных швов. Многоразовое использование.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA172022	4640171710177	1,5 мм	100 шт.

ФИКСАТОР 1 мм



- Назначение: дополнительный инструмент для затяжки плитки в плоскости, используется в случае установки недостаточного количества зажимов TLS-Profi. Многоразовое использование.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA142022	4640171710252	1 мм	20 шт.

ПОДКОВА 2 мм






- Назначение: для формирования равномерных межплиточных швов. Многоразовое использование.
- Материал: полипропилен

Артикул	Штрих-код	Ширина	Упаковка
TLSZA182022	4640171710184	3 мм	100 шт.




КРЕСТИКИ И КЛИНЬЯ

КРЕСТИКИ




КРЕСТИКИ 1 ММ



- Назначение: создание минимальных швов при работе с плиткой на стену.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ШИРИНА	УПАКОВКА
TLSZAX102025	4640171710399	1 мм	300 шт.
TLSZAX012025	4640171710610	1 мм	2000 шт.


КРЕСТИКИ 2,5 ММ



- Назначение: использование в помещениях с повышенной проходимостью, где важна надежность швов.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ШИРИНА	УПАКОВКА
TLSZAX252025	4640171710429	2,5 мм	100 шт.
TLSZAX042025	4640171710641	2,5 мм	1500 шт.


КРЕСТИКИ 1,5 ММ



- Назначение: для стандартной укладки плитки на стену в ванных комнатах и кухнях.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ШИРИНА	УПАКОВКА
TLSZAX152025	4640171710399	1,5 мм	200 шт.
TLSZAX022025	4640171710610	1,5 мм	2000 шт.


КРЕСТИКИ 3 ММ



- Назначение: обустройство покрытий в коммерческих помещениях с высокой проходимостью.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ШИРИНА	УПАКОВКА
TLSZAX302025	4640171710436	3 мм	100 шт.
TLSZAX052025	4640171710658	3 мм	1000 шт.


КРЕСТИКИ 2 ММ



- Назначение: создание равномерных швов при диагональной укладке на стенах и полу.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ШИРИНА	УПАКОВКА
TLSZAX202025	4640171710412	2 мм	200 шт.
TLSZAX022025	4640171710610	2 мм	2000 шт.


КРЕСТИКИ 4 ММ



- Назначение: укладки плитки в зонах с существенными перепадами температур (террасы, веранды).
- Материал: полиэтилен


АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ШИРИНА	УПАКОВКА
TLSZAX402025	4640171710443	4 мм	75 шт.

КЛИН МАЛЫЙ



- Назначение: для выравнивания первого ряда настенной плитки в ванных комнатах и кухнях.
- Особенности: многократное использование.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	УПАКОВКА
TLSZAK212025	4640171710450	100 шт.




КЛИН БОЛЬШОЙ



- Назначение: компенсация существенных неровностей основания при облицовке стен и полов.
- Особенности: многократное использование.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	УПАКОВКА
TLSZAK312025	4640171710467	50 шт.





**КРЕСТИКИ Т-ОБРАЗНЫЕ
ДЛЯ УКЛАДКИ КЛИНКЕРА**

КРЕСТИКИ Т-ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ УКЛАДКИ КЛИНКЕРА



КРЕСТИКИ Т-ОБРАЗНЫЕ 4 ММ



- Назначение: для интерьерной облицовки, современных фасадов, проектов с минималистичной архитектурой.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ШИРИНА	УПАКОВКА
TLSZAT042025	4640171710542	4 мм	100 шт.


КРЕСТИКИ Т-ОБРАЗНЫЕ 8 ММ



- Назначение: для облицовочного кирпича и фасадов в классическом или индустриальном стиле.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ШИРИНА	УПАКОВКА
TLSZAT082025	4640171710566	8 мм	30 шт.

КРЕСТИКИ Т-ОБРАЗНЫЕ 6 ММ



- Назначение: универсальный вариант для большинства фасадных и интерьерных работ с клинкерной плиткой стандартного формата.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ШИРИНА	УПАКОВКА
TLSZAT062025	4640171710559	6 мм	40 шт.

КРЕСТИКИ Т-ОБРАЗНЫЕ 10 ММ



- Назначение: для массивного кирпича, реконструкций, архитектурных решений с акцентом на кладку и рельеф.
- Материал: полиэтилен

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ШИРИНА	УПАКОВКА
TLSZAT102025	4640171710573	10 мм	25 шт.





МАЯКИ ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА

МАЯКИ ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА

- Назначение: для создания ровной поверхности во время заливки строительных смесей необходимо применять реперные маяки наливного пола.
- Особенности: клейкое основание. Не требуют удаления или демонтажа. Нанесена линейка с обозначением уровня. Легко отрезаются по уровню разметки.
- Материал: полиэтилен

Артикул	Штрих-код	Упаковка
TLSZA102023	4640171710290	20 шт.
TLSZA102024	4640171710368	50 шт.







**ЭЛАСТИЧНЫЕ ШПАТЕЛИ
ДЛЯ ГЕРМЕТИКА**

ЭЛАСТИЧНЫЕ ШПАТЕЛИ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

- Назначение: для затирки и выравнивания герметиков, строительных смесей.
- Особенности: различные формы и углы шпателей позволяют использовать их как на внутренних швах, так и на угловых.
- Материал: ТЭП

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД
TLSZA102025	4640171710535





**СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЁДРА
УСИЛЕННЫЕ**


СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЁДРА УСИЛЕННЫЕ

- Назначение: для размешивания и переноски строительных и клеевых штукатурных растворов.
- Особенности: имеет металлическую ручку. Внутри нанесена мерная шкала. Эластичное. Ударопрочное.
- Материал: полиэтилен


АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	ОБЪЁМ
TLSZA072023	4640171710276	12 л
TLSZA112025	4640171710665	16 л
TLSZA082023	4640171710269	20 л



Мерная шкала




Удобный носик



Эргономичная ручка






О КОМПАНИИ




ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА



переработка вторсырья



литьё изделий



автоматизированная упаковка



5000 м²

производственные, складские
и офисные площади
в Калининграде

70


квалифицированных
сотрудников

**2 000 000/
600 000**

производство зажимов
и клиньев в сутки

Склад и логистика

Санкт-Петербург — склад
и распределительный центр
быстрая отгрузка и покрытие
РФ и СНГ



TLS-PROFI – системы выравнивания плитки и строительные инструменты

СФОРМИРОВАННАЯ И СТАБИЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

↑  **>570**

клиентов за 12 месяцев


 **320**

постоянных клиентов

 **56%**

доля повторных клиентов

КОНЦЕНТРАЦИЯ В КЛЮЧЕВЫХ ХАБАХ + МАСШТАБ ПО РЕГИОНАМ




Ключевые рынки

Москва, Санкт-Петербург,
Калининград, Краснодар


Присутствие в СНГ

Беларусь, Казахстан, Армения-
широкое региональное покрытие


ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ ФОРМИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ В2В-КАНАЛ



- Магазины – 54,2 %
- Дистрибьюторы - 31,7 %
- Маркетплейсы – 10,3%
- Строительные проекты - 3,8%



> 100 SKU



> 3 345 000
упаковок отгрузили в 2025




Возможность работы
под СТМ



Стабильное качество
и повторяемость продукта


БРЕНД TLS-PROFI

 **Известность
бренда**



**Узнаваемость среди
профессионалов**


- **Более 8 лет**
в строительной отрасли
- Продукт используется
в практической укладке
плитки


 **Присутствие
в рознице**



**Представлен в крупнейших
DIY и строительных сетях**




 **Онлайн продажи
и ОТЗЫВЫ**



**Подтвержденный спрос
и доверие**

- Официальный магазин
на **OZON**
- **> 36 000 отзывов**
- Повторные покупки
и положительная оценка

 **Сообщество
мастеров**



**Контент от практикующих
мастеров**

- Живое профессиональное
сообщество вокруг бренда
@tls_profi
- **> 47 000 подписчиков**
- Демонстрация реальных
кейсов укладки

КОНТАКТЫ

ООО «Знак-Авто»

☎ 8 800 500 22 31

🌐 tls-profi.ru

238312, РФ, Калининградская обл.,

м.о. Гурьевский, п. Поддубное,

ул. Строительная, зд. 23

